PW-C10 Kaltwasserhochdruckreiniger

Technische Daten und Ausstattung



Technische Daten

1001111100110 Baton					
PW	/-C10P	I1306A-M			
Druck	bar	130			
Fördermenge	l/h	370			
max. Zulauftemperatur	°C	40			
Spannung	V	230			
Motor	kW	1,7			
Umdrehung	U/min	2.800			
Hochdruckschlauch	m	6,5			
Lanzen-Set		Variolanze			
Dreckfräser		JA			
Gewicht	kg	11			
Abmessungen	mm	330x300x730			

Inklusive:

- Schlauchtrommel statisch zur Aufbewahrung
- 6,5m HD-Schlauch
- Variolanzen-Set
- Dreckfräser



Allgemeine Ausstattung





Flexibel dank dem neuen serienmäßigen Zubehör:

- 6,5m HD-Schlauch mit Handverschraubungen
- Schlauchtrommel statisch zur Aufbewahrung
- optional weiteres Zubehör laut Katalog



- Reinigungsmittelbeimengung: Durch Reinigungsmittelzusaugung aus der serienmäßigen Schaumlanze



- Total-Stop (TST) Abschaltautomatik: nach Nichtverwendung schaltet die Maschine in den Stand By Modus



- Axialpumpe, solider Metallpumpenkopf

Ihr Händler:		

IPC Austria

eMail: office@ipcaustria.at Web: www.ipcaustria.at