

PW-C23 Kaltwasserhochdruckreiniger **Technische Daten und Ausstattung**

Technische Daten

F	PW-C23	I1610A-M
Druck	bar	160
Fördermenge	l/h	600
max. Zulauftemperatur	°C	50
Spannung	V	230
Motor	kW	3
Umdrehung	U/min	2.800
Hochdruckschlauch	m	12
Lanzen-Set		Variolanze
Dreckfräser		JA
Gewicht	kg	24
Abmessungen	mm	380x330x840

Inklusive:

- Schlauchtrommel
- 12m HD-Schlauch
- Variolanzen-Set
- Dreckfräser



Allgemeine Ausstattung







Flexibel dank dem neuen serienmäßigen Zubehör: 12m HD-Schlauch mit Handverschraubungen

- Schlauchtrommel
- optional weiteres Zubehör laut Katalog



- Reinigungsmittelbeimengung: Durch Reinigungsmittelzusaugung aus zwei integrierten Tanks Regulierung mit



- Total-Stop (TST) Abschaltautomatik: nach Nichtverwendung schaltet die Maschine in den Stand By Modus



- Axialpumpe, solider Metallpumpenkopf

lhr	Händler:

IPC Austria

eMail: office@ipcaustria.at Web: www.ipcaustria.at